

LEGENDA:

OZNAČBE RAZVODA VODE:


- H-hladna voda, izolirano paronepropustno
- T-topla voda, izolirano paronepropustno
- C-cirkulacija, izolirano paronepropustno

OZNAČBE RAZVODA KANALIZACIJE:

- razvod kanalizacije v tlakah in stenah
- obnovljena kanalizacija 2017
- talni sifon

OPOMBA:

- vsi priklopi vode na umivalnike, kadice, WCje in bialeke 16x2
- vsi odtoki umivalnikov PP50, več umivalnikov PP75

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
|  | | ŠLIBAR inženiring d.o.o. MOTNICA 17 1236 TRZIN DŠ: SI 67664253 | | t: +386 1 563 71 74 f: +386 1 563 71 75 m: +386 41 205 961 e-mail: janez@slibar.si |
| Investitor/Naročnik: | KRAJSKI VRTCI Ulica Nikole Tesle 2 4000 KRANJ | | | |
| Objekt/Lokacija: | PREUREDETEV TREH IGRALNIC V PRILIKUJU | | | |
| Vrsta dokumentacije: | PZI | | | |
| Vrsta načrta: | STROJNE INSTALACIJE | | | |
| Vsebina: | VODA IN KANALIZACIJA TLORIS PRILIKUJU | | | |
| Merilo: | 1:50 | | | |
| Odgovorni vodja projekta: | Polona ČEH u.d.i.a. | | | |
| Identifikacijska številka: | ZAPS A-0664 | | | |
| Odgovorni projektant: | Janez ŠLIBAR u.d.i.s. | | | |
| Identifikacijska številka: | ZS S-1456 | | | |
| Projektant, izdelovalec: | | | | |
| Datum: | Številka načrta: | Številka projekta: | List: | |
| 04/2018 | 49-2/17 | št.: 04/2018 | | |
| Sprememba: | | | | |

5/3-1